



FEIN



FEIN VersaMAG bankschroefset

Magnetische bankschroef met een
spanklauwbreedte van 100 mm.

Compacte en krachtige permanente magneet met
bankschroef om diverse onderdelen zonder gereedschap
op magnetische oppervlakken te spannen.

443,00 € excl. BTW

(536,03 € incl. BTW)

Productnummer: 9 07 01 003 02 0

Details

- + Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
- + Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
- + Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid.
- + De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
- + Verwisselbare spanklauwen in verschillende hoogtes om grotere materialen als platen en buizen te bevestigen.
- + Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm).
- + Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem.
- + Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30%.
- + Veilig bevestigen van onderdelen voor verdere bewerking met diverse elektrische gereedschappen, bijv. haakse slijper, schroefboormachine, zagen, MULTIMASTER enz.

Leveringsomvang

- + 1 duurmagneet
- + 1 montageplaat
- + 1 bankschroef
- + 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- + 1 sjorband

Technische gegevens



ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Spanwijdte

108 mm

Hoogte spanklauwen

40 mm

Breedte spanklauwen

100 mm

Magnetische houderkracht

7 800 N

Afmetingen magneetvoet

212 x 70 mm

Gewicht volgens EPTA

7,25 kg

Toepassingsvoorbeelden

VERSAMAG SYSTEM



