



FEIN



Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS

Machine met oscillerende beweging - accu

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

660,00 € excl. BTW

(798,60 € incl. BTW)

Productnummer: 7 129 37 62 00 0

Details

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- | | |
|---|---|
| + 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap | + 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081) |
| + 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111) | + 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209) |
| + 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208) | + 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212) |
| + 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207) | + 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143) |
| + 1 slijpsteen (63719010014) | + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS |
| + 2 Li-ion-accupacks (18 V/5 Ah) | + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136) |

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V



FEIN

Accu-capaciteit

5 Ah

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

Trillingen

10 000 - 19 500 1/min

Gereedschaphouder

12-kant

Wisselen van gereedschap

QuickIN

Amplitude

2 x 1,7°

Gewicht zonder accu

1,10 kg

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

