



Accu MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah in nylon tas

Machine met oscillerende beweging - accu

Krachtige accu multitool met 18 accessoires voor zagen en schuren. Altijd bij de hand en overal mee naartoe in de handige nylon tas, inclusief een 18 V 4 Ah accu en oplader.

399,00 € excl. BTW

(482,79 € incl. BTW)

Productnummer: 7 129 36 65 00 0

Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

Leveringsomvang

- + 1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + telkens 5 vellen schuurpapier, ongeperforeerd (K60, 80, 120)
- + 1 schuurplateau ongeperforeerd
- + 1 Li-ion-accupacks (18 V/4 Ah)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 nylon tas

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-capaciteit

4 Ah

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

76,0 dB
3 dB



FEIN

Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	84,0 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak	88,4 dB
Gereedschaphouder	StarlockMax	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN		
Amplitude	2 x 2,0°		
Gewicht zonder accu	1,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden




Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

